



ANEXO I - “PEQUEÑA FAUNA EN ZONAS DUNARES”

PARA SER INCLUIDO EN LA

MEMORIA DE LA ASOCIACIÓN PRO DUNAS

PARA LA CONFECCIÓN DEL CATÁLOGO

ADJUNTO AL PGOU DE MARBELLA

Nuestra Asociación dispone de un Informe hecho por SEO/Birdlife acerca de la pequeña fauna que puede existir en las zonas dunares que aún estén intactas a día de hoy.

Nos parece muy interesante de incluir dicho Informe en la Memoria para la confección del Catálogo por lo que lo reproducimos en **Anexo I**.

No obstante, queremos destacar, que si bien el Informe se refiere principalmente a la zona dunar “El Barronal de la Morena”, El Rosario-Chapas, el contenido puede ser aplicable a todas las zonas dunares dentro del Municipio de Marbella que hayan sido recuperadas y rehabilitadas desde el año 2004 y que estén desarrollándose en sinergia con los antiguos matorrales que poblaban el litoral costasoleño, como es el caso de la duna “La Adelfa” en Bahía de Marbella o a los entornos dunares recién rehabilitados, que en un futuro próximo (en unos 3-4 años) crearán su propio hábitat con nueva biodiversidad.

Además, según nuestra opinión, hay un punto muy importante a tener en cuenta y nos referimos a las capturas indiscriminadas y abusivas de aves fringílicas que se venían practicando durante los últimos años en las zonas dunares marbellíes. Por ello quisiéramos hacer especial referencia a las **Resoluciones anuales**, que son dictadas por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y que prohíben las capturas de las **aves fringílicas** en todos los territorios al este de Marbella, desde Río Real hasta el Monumento Natural “Artola” en Cabopino y desde la Carretera N-340 hasta la orilla del mar – ver **apartado nº 11** de la Memoria de la Asociación Pro Dunas para la confección del Catálogo adjunto al PGOU de Marbella, nº Registro: MARB-E-2013004802. Un severo control de las licencias otorgadas a los silvestristas por parte de los Inspectores de Medio Ambiente está contribuyendo a que las poblaciones de las aves cantaores (fringílicas) se puedan recuperar lentamente. No obstante es constatable, que tal recuperación de las aves fringílicas es aún diametralmente opuesta a las capturas masivas durante los años 2004-2006.

En el Informe enmarcado se nombran especies que aparentemente figuran como desaparecidos o en peligro de extinción. No obstante, podemos dar testimonio de su existencia en las dunas “La Adelfa”, Bahía de Marbella así como en “El Barronal de la Morena”,

El Rosario-Chapas (vistas tanto por integrantes de nuestra Asociación así como por Residentes), lo que nos llena con satisfacción ya que demuestra una recuperación silvestre de sus hábitats.

Se trata de la Cogujada montesina (*Galerida theklae*) y del Chorlitejo patinegra (*Charadrius alexandrinus*)



Cogujada montesina (*Galerida theklae*)



Chorlitejo patinegra (*Charadrius alexandrinus*)

Con nuestro testimonio queremos contribuir a la divulgación de tan esperanzador detalle y en futuro quizás próximo podrá ser corroborado por testigo fotográfico.

Una ave rapaz que ha reconquistado su espacio dunar entre Los Monteros y Bahía de Marbella es el Cernícalo vulgar (*Falco tinnunculus*). Testimonio fotográfico de nuestra Asociación data del año 2012 en la duna “La Adelfa”, Bahía de Marbella.



Cernícalo vulgar (*Falco tinnunculus*) tiene su hábitat en la duna “La Adelfa”, Bahía de Marbella

La Primilla (*Falco naumanni*) era habitual en toda la extensión dunar de “El Barronal de la Morena”, El Rosario-Chapas y lamentablemente desapareció cuando las máquinas destruyeron el hábitat de sus presas. Esperamos que con el esfuerzo de las Administraciones, de preservar éste entorno silvestre para siempre más, podamos recuperar su presencia. Nos parece interesante hacer mención que existen abundantes familias de Salamanguera común (*Tarentola mauritanica*) de la familia Gekkonidae en todo el litoral marbellí y que nunca nadie lo ha destacado hasta el momento. Quisiéramos dar a esta especie su lugar merecido en este Anexo I.



Salamanquesa común (*Tarentola mauritanica*)
fotografiada en la duna "La Adelfa", Bahía de Marbella

4-DUNA "EL BARRONAL DE LA MORENA" (zona El Rosario-Chapas)

Nota: por insertar por debajo del 4º párrafo:

FAUNA DE VERTREBRADOS – REPTILES

En un espacio como el que nos ocupa, de restringidas proporciones y con múltiples factores adversos de origen humano que lo acosan, es difícil cuantificar una fauna de Vertebrados, en cuanto a número de especies presentes en la actualidad.

No cabe duda que antes de la vorágine urbanizadora que ha hecho desaparecer casi por completo a estos ecosistemas, su importancia en cuanto a fauna sería mucho mayor. Así damos por hecho que tanto el Camaleón (*Chamaeleo chamaeleón*) como la Tortuga mora (*Testudo graeca*) habitaban estos espacios en donde encontraban su hábitat óptimo.

En la actualidad se han detectado 2 especies de reptiles en esta zona. Se trata de la Lagartija colilarga oriental (*Psammodromus jeannaeeae*) y de la Lagartija colirroja (*Acanthodactylus erythrurus*), ambas pertenecientes a la familia de los Lacértidos. Hay constancia de presencia de Ofidios como es el caso de la Culebra verde en este espacio, dado el estado de naturalidad que presentaba hasta fechas recientes.



Lagartija colirroja (*Acanthodactylus erythrurus*)

AVES

Las escasas zonas dunares existentes en nuestro término dotan a estos espacios de una importancia máxima para las especies de aves ligadas a estos ecosistemas. Este es el caso del Chorlitejo patinegro (*Charadrius alexandrinus*), que se encuentra catalogada como en “*peligro de extinción*” en el **Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía** (Consejería de Medio Ambiente 2001) debido al declive poblacional sufrido en las últimas décadas.

Habitán este barronal de forma habitual unas 60 especies diferentes de Aves. Las de mayor importancia a nivel conservacionista podrían ser las siguientes:

Curruca rabilarga (*Sylvia undata*) (Anexo I Directiva 79/409)

Golondrina daurica (*Hirundo daurica*) (Categoría de amenaza Libro Rojo Andalucía)

Cogujada montesina (*Galerida theklae*) (Anexo I Directiva 79/409)

Tórtola europea (*Streptotelia turtur*) (Categoría de amenaza Libro Rojo Andalucía)

>> El Cernícalo vulgar (*Falco tinnunculus*) y el Cernícalo primilla (*Falco naumanni*) son nuevamente presentes en toda la franja dunar marbellí donde exista un eco-sistema intacto o en formación (ver explicaciones de la Asociación Pro Dunas fuera del enmarcado).

No obstante, debido a nuestra excepcional situación geográfica, a caballo entre dos continentes, nos encontramos en uno de los pasillos migratorios más importantes a nivel mundial. Estos lugares tan cercanos al mar son utilizados como lugar de reposo por un buen número de especies, sobre todo paseriformes, como es el caso de las diferentes aves fringílicas (*fringillidae*) durante sus viajes migratorios como pueden ser:

>>Jilguero (*Carduelis carduelis*),

>>Verderón (*Carduelis chloris*),

>>Pardillo común (*Carduelis Cannabina*)

Es por ello que se impone un riguroso control contra las capturas abusivas que en los últimos años han provocado una casi total merma de las especies fringílicas antes mencionadas. Es nuestra responsabilidad y el deber proteccionista que éstas poblaciones de aves cantaores tengan garantizada su sobrevivencia en los entornos dunares marbellís. (Asociación Pro Dunas)

MAMÍFEROS

Este grupo de animal se encuentra representado en este espacio dunar por el Conejo (*Oryctolagus cuniculus*), al que gusta mucho éste hábitat de arenales costeros donde puede ubicar con facilidad sus vivares excavados en la propia arena y el Erizo europeo (*Erinaceus europaeus*), pequeño mamífero insectívoro de hábitos nocturnos. También es posible la presencia de pequeños mamíferos (ratones, musarañas etc.) (Informe de SEO/Birdlife)